



SKYfold

Modern Yaşam Alanları İçin Geniş
Açılımlar ve Zarif Minimalist Tasarım



Modern Yaşam Alanları İçin Geniş Açılımlar ve Zarif Minimalist Tasarım


SkyFold, geniş açıklıkları zarif ve minimal tasarımla birleştirerek modern yaşam alanlarına ferahlık ve estetik bir atmosfer kazandırır. İnce profili sayesinde doğal ışığın maksimum düzeyde içeri girmesini sağlar ve alanlar arasında güçlü bir görsel bağlantı kurar. Özgün merkezi birleşim noktasıyla SkyFold, sektörde öne çıkar ve modern mimariyle kusursuz uyum sağlayan zarif çizgiler sunar.

Standart çerçeve veya düz eşik seçenekleriyle her türlü projeye kolaylıkla uyum sağlayan bu katlanır kapı sistemi, engelli bireyler için erişilebilirlik sunar. Panelleri etkileyici yüksekliklere ulaşabilir ve geniş açılım imkânı sağlar, bu da hem konutlar hem de ticari yapılar için etkili bir çözüm oluşturur. Mükemmel ısı ve ses yalıtımı sunan SkyFold, konforu artırırken işlevselliği ön planda tutar ve stilinden ödün vermez.


SkyFold Katlanır Kapı Sistemi, Modern Mekânlarda Şık Tasarımı ve Üstün Teknik Performansı ile Konfor ve Fonksiyonellik Sunar

SKYFOLD, GENİŞ AÇILIKLARI ZARİF VE MİNİMAL TASARIMLA BİRLEŞTİREREK FERAH VE ŞİK MODERN YAŞAM ALANLARI OLUŞTURUR.



İnce profili sayesinde doğal ışığın maksimum düzeyde içeri girmesini sağlar ve mekânlar arasında güçlü bir görsel bağlantı kurar. 109 mm'lik merkezi birleşim noktasıyla SkyFold sektörde öne çıkar ve modern mimariyle kusursuz uyum sağlar. Sistem, 3 metre yüksekliğe ve 1200 mm genişliğe kadar panelleri destekler, cam kalınlığı ise 32 mm ile 52 mm arasında değişebilir. Bu da yüksek ısı ve ses yalıtımı sağlar. Yüksek kaliteli EPDM contalar, hava geçirgenliği, su sızdırmazlığı ve rüzgar direncinde üstün performans sunar. Ayrıca 15 mm'lik düşük eşik seçeneği sayesinde engelsiz geçiş imkânı tanır. SkyFold, estetikten ödün vermeden dayanıklılık, enerji verimliliği ve işlevselliği bir arada sunan gelişmiş bir katlanır kapı sistemidir.





SKYFOLD kanat-kanat bağlantısı yukarıda gösterildiği şekilde yapılmaktadır.




Dış katlanır kapı detayı yukarıda gösterilmiştir.




Alt kasa ve kanat detayı yakın planda.



Sağlam, güvenilir



Kanat yüksekliği	3500 mm'ye kadar
Kanat genişliği	1000 mm'ye kadar
Önerilen maksimum ağırlık	120 kg
Desteklenen cam paketi kalınlığı	75–84 mm
Donanım	Avrupa standartlarına uygun
Uf 2.89–3.40 W/(m²K) Ug 0.9 W/(m²K) Uw 1.73 W/(m²K)	



Teknik Özellikler

- Kanat derinliği: 75 mm, kasa derinliği: 84 mm
- Dar orta kayıt: 109 mm
- Maksimum panel boyutu: 1200 x 3000 mm, en fazla 14 panel
- Desteklenen cam kalınlığı: 32 ila 53 mm
- Daha iyi ısı yalıtımı için 24 mm poliamid ısı bariyeri
- Yumuşak kapanma sistemi ile akıcı hareket
- RAL kataloğundaki tüm renkler, eloksallı ve ahşap görünümlü seçenekler mevcut
- Şablonlar ve montaj aletleri ile kolay kurulum
- Esnek açılma seçenekleri: tek kanatlı, katlanır veya çok panelli çözüm





Sema International Trade

Kazakhstan, Almaty
Raiymbek Avenue, 221G
+7 (7272) 33 70 16



info@skyprof.com
info@sematrading.com